


Class

Uw FINO A 1.0




Gli infissi della serie **GRANDUCA HP** si adattano a diversi gusti e stili architettonici. Da oggi è disponibile in tre versioni: **CLASS, LINE e LOOK**.

GRANDUCA HP CLASS anta interna ed esterna arrotondata con taglio di giunzione a 45°. L'anta esterna è complanare al telaio.



Il diagramma riporta le temperature dall'esterno all'interno, evidenziandone la differenza (15°C circa) sia in estate che in inverno. L'esempio si riferisce alla stagione fredda; in questo caso l'isolamento del serramento assicura il notevole risparmio energetico e di consumi.




Line

Uw FINO A 1.0




Gli infissi della serie **GRANDUCA HP** si adattano a diversi gusti e stili architettonici. Da oggi è disponibile in tre versioni: **CLASS, LINE e LOOK**.

GRANDUCA HP LINE anta interna ed esterna piatta. Per l'anta interna è possibile scegliere il taglio di giunzione a 45° e 90°. L'anta esterna è complanare al telaio.



Il diagramma riporta le temperature dall'esterno all'interno, evidenziandone la differenza (15°C circa) sia in estate che in inverno. L'esempio si riferisce alla stagione fredda; in questo caso l'isolamento del serramento assicura il notevole risparmio energetico e di consumi.



Look

Uw FINO A 1.0



Gli infissi della serie **GRANDUCA HP** si adattano a diversi gusti e stili architettonici. Da oggi è disponibile in tre versioni: **CLASS**, **LINE** e **LOOK**.

GRANDUCA HP LOOK anta interna ed esterna piatta complanari al telaio. Per l'anta interna è possibile scegliere il taglio di giunzione a 45° e 90°. La ferramenta è a scomparsa.



Il diagramma riporta le temperature dall'esterno all'interno, evidenziandone la differenza (15°C circa) sia in estate che in inverno. L'esempio si riferisce alla stagione fredda; in questo caso l'isolamento del serramento assicura il notevole risparmio energetico e di consumi.

